



Oiva-raportti • Oiva-rapporten Elintarvikevalvonta • Livsmedelstillsyn

1621388

Valvontakohde • Tillsynsobjekt

Scandic Rauma

Aittakarinkatu 9, 26100 RAUMA

| Viimeisin tarkastus • Senaste inspektion | |
|---|--|
| 06.11.2023 | |
| Aikaisemmat tarkastukset • Tidigare inspektioner | |
| 13.09.2023 | |
| 25.08.2022 | |

| Arvosanat yhteensä KPL • Resultat inalles ST | | |
|---|---------------------------------|---|
| | Oivallinen / Utmärkt | 4 |
| | Hyvä / Bra | 7 |
| | Korjattavaa / Bör korrigeras | |
| | Huono / Dålig | |

| Tarkastustulos • Inspektionresultat • 06.11.2023 | |
|---|--|
| Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito / Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll | |
| Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus / Lokalernas, ytornas och redskapens renhet | |
| Henkilökunnan toiminta ja koulutus / Personalens arbete och utbildning | |
| Elintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia / Livsmedlens produktions- eller hanteringsshygien | |
| Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta / Kontrollen av livsmedlens temperaturer | |
| Elintarvikkeiden toimitukset / Leveranserna av livsmedel | |
| Elintarvikkeiden tutkimukset / Livsmedelsundersökningarna | |
| Oiva-raportin esilläpito / Oiva-rapportens presentation | |

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

| Huomiot • Observation |
|--|
| Siivouskomeron varustelussa puute |
| Lattioiden puhtaudessa huomautettavaa. Laitteen ja siivousvälineiden puhtaudessa huomautettavaa. |
| Sulatustavassa pientä huomautettavaa. |
| Lämpötilaseurannassa pieniä puutteita. |
| Näytteenottoiheydessä pientä huomautettavaa. |
| Oiva-raportin esilläpidossa pieni puute. |

Valvontayksikkö
Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto

Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 17.11.2023 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 17.11.2023