



# Oiva-raportti • Oiva-rapporten Elintarvikevalvonta • Livsmedelstillsyn

1907559

Valvontakohte • Tillsynsobjekt

**Piazza**

Hämeenkatu 2-4, 05800 HYVINKÄÄ • Hämeenkatu 2-4, 05800 HYVINGE

## Viimeisin tarkastus • Senaste inspektion

14.7.2025  
Hyvä •  
Bra



## Arvosanat yhteensä KPL • Resultat inalles ST

Oivallinen • Utmärkt

kpl • st  
😊 13

Hyvä • Bra

😊 7

Korjattavaa • Bör korrigeras



Huono • Dåligt



## Aikaisemmat tarkastukset • Tidigare inspektioner

8.3.2024  
Hyvä •  
Bra



4.5.2023  
Hyvä •  
Bra



## Tarkastustulos • Inspektionresultat • 14.7.2025

Omavalvonta • Egenkontroll

Oivallinen •  
Utmärkt

Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito • Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll

Hyvä • Bra



Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus • Lokalernas, ytornas och redskapens renhet

Oivallinen •  
Utmärkt

Henkilökunnan toiminta ja koulutus • Personalens arbete och utbildning

Hyvä • Bra



Elintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia • Livsmedlens produktions- eller hanteringshygien

Oivallinen •  
Utmärkt

Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta • Kontrollen av livsmedlens temperaturer

Hyvä • Bra



Elintarvikkeista annettavat tiedot • Informationen som ska ges om livsmedel

Hyvä • Bra



Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit • Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterial

Oivallinen •  
Utmärkt

Elintarvikkeiden toimitukset • Leveranserna av livsmedel

Oivallinen •  
Utmärkt

Jäljitettävyys ja takaisinvedot • Spårbarheten och återkallelserna

Oivallinen •  
Utmärkt

Oiva-raportin esilläpito • Oiva-rapportens presentation

Hyvä • Bra



Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

## Huomiot

- Keittiön tiloja kunnostetaan tarvittaessa mutta viimeistelyssä on vähän parannettavaa.
- Käsienvesipisteiden varustelussa on pukuhuoneen vesipisteellä puutteita.
- Henkilökunnan terveydentilan seurannan lomake ei ole ajan tasalla
- Hygieniaoasamistodistukset (hygieniapassit) eivät olleet ajan tasalla omavalvontakansiossa.
- Tarjoilulämpötiloja on mitattu harvemmin kuin omavalvontasuunnitelman mukaan pitää tehdä.
- Ruoka-annoksissa käytetyn lihan alkuperämerkinnöissä puutteita.
- Oiva-raporttia ei ole linkitetty ravintolan internet-sivustolle.

Valvontayksikkö • Tillsynsenhet

Hyvinkään kaupunki •

Hyvinkään kaupunki

Raportti julkaistaan sivulla [www.oivahymy.fi](http://www.oivahymy.fi)

viimeistään 27.7.2025 •

Rapporten publiceras på sidan [www.oivahymy.fi](http://www.oivahymy.fi)

senast 27.7.2025